



FILO

COLLECTION

APAVISA

F I L O

COLLECTION
S I M P L Y H O M E



Floor : FILO Beige Natural 60x120
walls : GLAM White Rose 45x120



Floor : FILO Grey Natural 60x120
FILO Green Natural 60x120



floor : FILO Grey Natural 60x120



floor : FILO Grey Natural 60x120



Floor : FILO Grey Natural 60x120




Floor : FILO Black Natural 60x120

FILO BEIGE




Natural	DIN R10 DIN 51130	DCOF >0,42 ANSI A 137.1-2012	PTV <24 BS EN 13036-4	CLASE 1 UNE 41901 EX
---------	--------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------

PORCELAIN


	60x120 (59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97") 7 mm. FILO Beige Natural 60x120 G-1282
	60x60 (59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62") 7 mm. FILO Beige Natural 60x60 G-1220
	30x60 (29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.62") 7 mm. FILO Beige Natural 30x60 G-1202
	Mosaico5x5 (29,75x29,75cm-11.71"x11.71") 7 mm. FILO Beige Natural mosaico 5x5 G-1576




FILO GREY



Natural	DIN R10 DIN 51130	DCOF >0,42 ANSI A 137.1-2012	PTV <24 BS EN 13036-4	CLASE 1 UNE 41901 EX
---------	--------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------




PORCELAIN

	60x120 (59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97") 7 mm. FILO Grey Natural 60x120 G-1282
	60x60 (59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62") 7 mm. FILO Grey Natural 60x60 G-1220
	30x60 (29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.62") 7 mm. FILO Grey Natural 30x60 G-1202
	Mosaico5x5 (29,75x29,75cm-11.71"x11.71") 7 mm. FILO Grey Natural mosaico 5x5 G-1576

ACCESORIES Complementos		FINISHES Acabados		30x120	60x60	30x60	7,5x60
		FILO BEIGE listelo	Natural	-	-	-	G-75
		FILO BEIGE rodapie	Natural	-	-	-	G-79
		FILO BEIGE peldaño	Natural	G-315	G-235	G-163	-
		FILO BEIGE gradone	Natural	G-693	G-543	G-499	-

PACKING LIST	Size cm	Size °	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
60x120 (7mm)	59,55x119,3	23.44X49.97	30	2	42,626	1,421	458,825	15,294	780	25,234	12,437
60x60 (7mm)	59,55x59,55	23.44X23.44	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129
30x60 (7mm)	29,75x59,55	11.71X23.44	40	8	56,692	1,417	610,228	15,256	1000	24,427	3,024

DIN 51130 - Test done in Filo Beige Natural. Average test result value on January 2022. Consult specific product test result value before supplying.
DIN 51130 - Prueba realizada sobre el producto Filo Beige Natural. Valor de media a fecha de Enero de 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.
DIN 51097 - Test done in Filo Beige Natural. Average test result value on February 2022. Consult specific product test result value before supplying.
DIN 51097 - Prueba realizada sobre el producto Filo Beige Natural. Valor de media a fecha de Febrero de 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.
UNE-ENV 12633 - Test done in Filo Beige Natural. Consult specific product test result value before supplying.
UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Filo Beige Natural. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

ACCESORIES Complementos		FINISHES Acabados		30x120	60x60	30x60	7,5x60
		FILO BEIGE listelo	Natural	-	-	-	G-75
		FILO BEIGE rodapie	Natural	-	-	-	G-79
		FILO BEIGE peldaño	Natural	G-315	G-235	G-163	-
		FILO BEIGE gradone	Natural	G-693	G-543	G-499	-

PACKING LIST	Size cm	Size °	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
60x120 (7mm)	59,55x119,3	23.44X49.97	30	2	42,626	1,421	458,825	15,294	780	25,234	12,437
60x60 (7mm)	59,55x59,55	23.44X23.44	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129
30x60 (7mm)	29,75x59,55	11.71X23.44	40	8	56,692	1,417	610,228	15,256	1000	24,427	3,024

DIN 51130 - Test done in Filo Grey Natural. Average test result value on January 2022. Consult specific product test result value before supplying.
DIN 51130 - Prueba realizada sobre el producto Filo Grey Natural. Valor de media a fecha de Enero de 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.
DIN 51097 - Test done in Filo Grey Natural. Average test result value on February 2022. Consult specific product test result value before supplying.
DIN 51097 - Prueba realizada sobre el producto Filo Grey Natural. Valor de media a fecha de Febrero de 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.
UNE-ENV 12633 - Test done in Filo Grey Natural. Consult specific product test result value before supplying.
UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Filo Grey Natural. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

FILO BLACK




Natural	DIN R10 DIN 51130	DCOF >0,42 ANSI A 137.1-2012	PTV <24 BS EN 13036-4	CLASE 1 UNE 41901 EX
---------	--------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------

PORCELAIN



60x120 (59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97") **7 mm.**
FILO Black Natural 60x120 **G-1282**



60x60 (59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62") **7 mm.**
FILO Black Natural 60x60 **G-1220**



30x60 (29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.62") **7 mm.**
FILO Black Natural 30x60 **G-1202**



Mosaico 5x5 (29,75x29,75cm-11.71"x11.71") **7 mm.**
FILO Black Natural mosaico 5x5 **G-1576**

FILO GREEN




Natural	DIN R10 DIN 51130	DCOF >0,42 ANSI A 137.1-2012	PTV <24 BS EN 13036-4	CLASE 1 UNE 41901 EX
---------	--------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------

PORCELAIN



60x120 (59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97") **7 mm.**
FILO Green Natural 60x120 **G-1282**





60x60 (59,55 x 59,55 cm - 23.62"x23.62") **7 mm.**
FILO Green Natural 60x60 **G-1220**



30x60 (29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.62") **7 mm.**
FILO Green Natural 30x60 **G-1202**




Mosaico 5x5 (29,75x29,75cm-11.71"x11.71") **7 mm.**
FILO Green Natural mosaico 5x5 **G-1576**

ACCESORIES Complementos		FINISHES Acabados		30x120	60x60	30x60	7,5x60
		FILO BEIGE listelo	Natural	-	-	-	G-75
		FILO BEIGE rodapie	Natural	-	-	-	G-79
		FILO BEIGE peldaño	Natural	G-315	G-235	G-163	-
		FILO BEIGE gradone	Natural	G-693	G-543	G-499	-

PACKING LIST	Size cm	Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
60x120 (7mm)	59,55x119,3	23.44X49.97	30	2	42,626	1,421	458,825	15,294	780	25,234	12,437
60x60 (7mm)	59,55x59,55	23.44X23.44	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129
30x60 (7mm)	29,75x59,55	11.71X23.44	40	8	56,692	1,417	610,228	15,256	1000	24,427	3,024

DIN 51130 - Test done in Filo Black Natural. Average test result value on January 2022. Consult specific product test result value before supplying.
DIN 51130 - Prueba realizada sobre el producto Filo Black Natural. Valor de media a fecha de Enero de 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.
DIN 51097 - Test done in Filo Black Natural. Average test result value on February 2022. Consult specific product test result value before supplying.
DIN 51097 - Prueba realizada sobre el producto Filo Black Natural. Valor de media a fecha de Febrero de 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.
UNE-ENV 12633 - Test done in Filo Black Natural. Consult specific product test result value before supplying.
UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Filo Black Natural. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Use only PH Neutral products to clean Filo Black Natural
Utilizar solo productos con PH Neutro para limpiar el Filo Black Natural

ACCESORIES Complementos		FINISHES Acabados		30x120	60x60	30x60	7,5x60
		FILO BEIGE listelo	Natural	-	-	-	G-75
		FILO BEIGE rodapie	Natural	-	-	-	G-79
		FILO BEIGE peldaño	Natural	G-315	G-235	G-163	-
		FILO BEIGE gradone	Natural	G-693	G-543	G-499	-


PACKING LIST	Size cm	Size "	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
60x120 (7mm)	59,55x119,3	23.44X49.97	30	2	42,626	1,421	458,825	15,294	780	25,234	12,437
60x60 (7mm)	59,55x59,55	23.44X23.44	30	5	53,193	1,773	572,570	19,086	950	30,898	6,129
30x60 (7mm)	29,75x59,55	11.71X23.44	40	8	56,692	1,417	610,228	15,256	1000	24,427	3,024

DIN 51130 - Test done in Filo Green Natural. Average test result value on January 2022. Consult specific product test result value before supplying.
DIN 51130 - Prueba realizada sobre el producto Natura Grey Natural. Valor de media a fecha de Enero de 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.
DIN 51097 - Test done in Filo Green Natural. Average test result value on February 2022. Consult specific product test result value before supplying.
DIN 51097 - Prueba realizada sobre el producto Filo Green Natural. Valor de media a fecha de Febrero de 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.
UNE-ENV 12633 - Test done in Filo Green Natural. Consult specific product test result value before supplying.
UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Filo Green Natural. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

FILO GOLD



30x60 (29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.62") 7 mm.
FILO Gold Natural 30x60 G-1860



PACKING LIST	Size cm	Size °	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
30x60 (7mm)	29,75x59,55	11.71X23.44	20	7	24,803	1,240	266,975	13,349	451	21,403	3,024


Use only PH Neutral products to clean Filo Gold Natural
Utilizar productos con PH Neutro para limpiar el Filo Gold Natural

PORCELAIN

FILO SILVER



30x60 (29,75 x 59,55 cm - 11.71"x23.62") 7 mm.
FILO Silver Natural 30x60 G-1860



PACKING LIST	Size cm	Size °	Box/ Pallet	Pzs/ Box	M2/ Pallet	M2/ Box	SQF/ Pallet	SQF/ Box	Kg/ Pallet	Kg/ Box	Kg/ Piece
30x60 (7mm)	29,75x59,55	11.71X23.44	20	7	24,803	1,240	266,975	13,349	451	21,403	3,024

Use only PH Neutral products to clean Filo Silver Natural
Utilizar productos con PH Neutro para limpiar el Filo Silver Natural

PORCELAIN

APAVISA

www.apavisa.com



Ctra. Castellón – San Juan de Moró, hm.7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com



Intertek



Intertek



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
POR FAVOR RECICLAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCELN
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
S'IL VOUS PLAÎT, MERCI DE RECYCLER