

CONTRACTORS FLOORS

Arcadia



MARAZZI

Arcadia

L'eleganza del marmo prende nuova forma in Arcadia, collezione in gres porcellanato effetto marmo dal gusto raffinato. La gamma comprende i colori Misty Taupe, Opal Beige, Statuarietto White, Verias Black e Calacatta Ivory nei formati 60x60, 30x60 e 60x120. Le venature ricche e i contrasti calibrati donano continuità visiva e profondità decorativa. Arcadia valorizza ambienti residenziali e commerciali con soluzioni versatili e di notevole impatto estetico.











Arcadia Index

MQJC Stony20 Beige Rt 60x60cm
MQGL Arcadia Calacatta Ivory Rt 60x120cm

Arcadia

- Gres Porcellanato




Calacatta Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQGL	Arcadia Calacatta Ivory Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		2	1,44	27,48	36	51,84	989,12
30x60cm	Natural	MQGE	Arcadia Calacatta Ivory Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		7	1,26	22,96	48	60,48	1.102,24
60x60cm	Natural	MQGQ	Arcadia Calacatta Ivory Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		3	1,08	19,93	48	51,84	956,81



Misty Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQGH	Arcadia Misty Taupe Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		2	1,44	27,60	36	51,84	993,48
30x60cm	Natural	MQGG	Arcadia Misty Taupe Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		7	1,26	22,69	48	60,48	1.088,94
60x60cm	Natural	MQGR	Arcadia Misty Taupe Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		3	1,08	19,39	48	51,84	930,70




Opal Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQGJ	Arcadia Opal Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		2	1,44	27,58	36	51,84	992,91
30x60cm	Natural	MQGD	Arcadia Opal Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		7	1,26	22,17	48	60,48	1.064,04
60x60cm	Natural	MQGP	Arcadia Opal Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		3	1,08	19,40	48	51,84	931,20



Statuarietto White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQGM	Arcadia Statuarietto White Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		2	1,44	27,03	36	51,84	972,97
30x60cm	Natural	MQGC	Arcadia Statuarietto White Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		7	1,26	23,03	48	60,48	1.105,67
60x60cm	Natural	MQGS	Arcadia Statuarietto White Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		3	1,08	19,86	48	51,84	953,47



Verias Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ GK	Arcadia Verias Black Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		2	1,44	27,51	36	51,84	990,45
30x60cm	Natural	MQ GF	Arcadia Verias Black Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		7	1,26	22,65	48	60,48	1.086,99
60x60cm	Natural	MQ GN	Arcadia Verias Black Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G		3	1,08	19,59	48	51,84	940,49

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
LEED Credits	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CE 001MRZI
					
CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI