

CROGIOLO

ArtCraft



MARAZZI

ArtCraft

Artcraft unisce memoria artigianale e precisione attuale in una collezione in gres porcellanato dal carattere decorativo e versatile. La gamma comprende i colori Bianco, Sabbia, Argilla, Cotto, Calce, Pomice e Coccio, disponibili in superficie Naturale e Matt, nei formati 20x20, 21x18,2 e 5,3x30. Completano la proposta la struttura Bande 3D e i decori Triangoli, Bolli, Quadri, Segni A e Segni B, ideali per pavimenti e rivestimenti residenziali e commerciali.



MH9D Artcraft Decoro Segni B Semimatt 20x20cm
MGSV Artcraft Bianco Semimatt 20x20cm
MGR5 Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Rt 120x278cm





MH5Y Artcraft Pomice Decoro Quadri 20x20cm
MGSV Artcraft Bianco Semimatt 20x20cm



MGU6 Artcraft Argilla 5x30cm
MFZS Slow Calce Strutturato 120x120cm





10 **MGU3** Artcraft Cotto 5x30cm
M7RE Grande Stone Look Granito Black Satin Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm



MMD7 Vivo Castano Rt 22x180cm
MGSZ Artcraft Cotto 21x18cm







ArtCraft Index

MH9D Artcraft Decoro Segni B Semimatt 20x20cm
MGSV Artcraft Bianco Semimatt 20x20cm
MGR5 Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Rt 120x278cm

ArtCraft

- Gres Porcellanato



Argilla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGU6	Artcraft Argilla	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,63	80	43,25	930,06
20x20cm	Natural	MGST	Artcraft Argilla	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,10	54	51,84	977,38



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Semimatt	MGSV	Artcraft Bianco Semimatt	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								G	V3	24	0,96	17,72	54	51,84	956,99
5,3x30cm	Semimatt	MGUA	Artcraft Bianco Semimatt	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	34	0,54	11,39	80	43,25	911,25



Calce

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGTG	Artcraft Calce	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,51	80	43,25	920,95
20x20cm	Natural	MGSM	Artcraft Calce	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,60	54	51,84	1.058,18



Coccio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGTL	Artcraft Coccio	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,62	80	43,25	929,66
20x20cm	Natural	MGSQ	Artcraft Coccio	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,73	54	51,84	1.065,35
21x18,2cm	Natural	MGSY	Artcraft Coccio	MM 9,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	16	0,46	8,50	100	45,86	849,82



Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGU3	Artcraft Cotto	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,63	80	43,25	930,46
20x20cm	Natural	MGSS	Artcraft Cotto	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,91	54	51,84	967,16
21x18,2cm	Natural	MGSZ	Artcraft Cotto	MM 9,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	16	0,46	8,31	100	45,86	831,33



Pomice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGTA	Artcraft Pomice	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,66	80	43,25	933,07
20x20cm	Natural	MGSL	Artcraft Pomice	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,18	54	51,84	1.035,76



Sabbia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5,3x30cm	Natural	MGTH	Artcraft Sabbia	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	34	0,54	11,64	80	43,25	931,27
20x20cm	Natural	MGSP	Artcraft Sabbia	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,78	54	51,84	960,18
21x18,2cm	Natural	MGSH	Artcraft Sabbia	MM 9,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	16	0,46	8,25	100	45,86	825,34



Bande 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MGUD	Artcraft Pomice Struttura 3d Bande	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	20	0,80	17,56	54	43,20	948,41
20x20cm	Natural	MGUF	Artcraft Calce Struttura 3d Bande	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	20	0,80	17,23	54	43,20	930,23
20x20cm	Natural	MGUH	Artcraft Sabbia Struttura 3d Bande	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	20	0,80	15,85	54	43,20	855,78
20x20cm	Natural	MGUJ	Artcraft Coccio Struttura 3d Bande	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	20	0,80	17,54	54	43,20	947,16
20x20cm	Natural	MGUR	Artcraft Cotto Struttura 3d Bande	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	20	0,80	16,87	54	43,20	910,82
20x20cm	Natural	MGUS	Artcraft Argilla Struttura 3d Bande	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	20	0,80	17,24	54	43,20	931,03



Bolli

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MGUW	Artcraft Pomice Decoro Bolli	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MGUX	Artcraft Calce Decoro Bolli	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MGV5	Artcraft Sabbia Decoro Bolli	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,65	54	51,84	952,94
20x20cm	Natural	MGVD	Artcraft Coccio Decoro Bolli	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,00	54	51,84	1.026,00
20x20cm	Natural	MGVS	Artcraft Cotto Decoro Bolli	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,05	54	51,84	974,44
20x20cm	Natural	MGWS	Artcraft Argilla Decoro Bolli	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,91	54	51,84	967,16



Triangoli

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MGYS	Artcraft Pomice Decoro Triangoli	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MGZS	Artcraft Calce Decoro Triangoli	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47
20x20cm	Natural	MH0U	Artcraft Sabbia Decoro Triangoli	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50
20x20cm	Natural	MH0V	Artcraft Coccio Decoro Triangoli	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47
20x20cm	Natural	MH5V	Artcraft Cotto Decoro Triangoli	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	17,91	54	51,84	967,16
20x20cm	Natural	MH5W	Artcraft Argilla Decoro Triangoli	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50



Quadri

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	MH5Y	Artcraft Pomice Decoro Quadri	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,35	54	51,84	1.045,16
20x20cm	Natural	MH5Z	Artcraft Calce Decoro Quadri	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,60	54	51,84	1.004,65
20x20cm	Natural	MH60	Artcraft Sabbia Decoro Quadri	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	MH95	Artcraft Coccio Decoro Quadri	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,60	54	51,84	1.004,65
20x20cm	Natural	MH99	Artcraft Cotto Decoro Quadri	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Semimatt	MH9C	Artcraft Decoro Segni A Semimatt	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								G	V3	24	0,96	17,65	54	51,84	952,94
20x20cm	Semimatt	MH9D	Artcraft Decoro Segni B Semimatt	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								G	V3	24	0,96	17,65	54	51,84	952,94

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Ubersetto	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 009MRZI
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI