

WALL COVERINGS

Chill



MARAZZI

Chill

Tra colore e luce prende forma Chill, collezione in pasta bianca dall'eleganza morbida, contemporanea e semi-matt. In White, Grey, Blue, Ivory, Pink e Clay, nel formato 25x76, disegna superfici leggere, armoniose e luminose. Il mosaico e i decori Melody e Foliage introducono accenti grafici e delicati. La struttura Diamond 3D scolpisce la materia con un rilievo discreto. Pensata per ambienti diversi, accompagna ogni spazio con un tono fresco, lieve e misurato.





MA9Z Chill Blu Struttura 3D Diamond 25x76cm
MA9S Chill Blue 25x76cm
M9DM Oltre Natural Rt 22x180cm



MAA2 Chill Ivory Struttura 3D Diamond 25x76cm
M97A Caracter Mix Beige Rt 60x120cm



MA9X Chill Clay 25x76cm
MA9V Chill Ivory 25x76cm
MOUG D_Segni Micro 2 Caldi 20x20cm



MAHZ Chill Clay Mosaico 30x30cm
MA9V Chill Ivory 25x76cm





MAA7 Chill Decoro Melody Ivory 25x76cm
MA9V Chill Ivory 25x76cm
M9RP Appeal Anthracite Rt 75x75cm




MAA4 Chill White Struttura 3D Diamond 25x76cm
MA9U Chill White 25x76cm
M1LM D_Segni Scaglie Tappeto 10 20x20cm



Chill Index


Chill

- Rivestimento In Pasta Bianca




Blue

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9S	Chill Blue	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,35	54	61,56	936,99



Clay

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9X	Chill Clay	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	16,98	54	61,56	917,16



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9T	Chill Grey	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,34	54	61,56	936,56



Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9V	Chill Ivory	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,37	54	61,56	938,13



Pink

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9W	Chill Pink	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	16,83	54	61,56	908,63




White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9U	Chill White	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,32	54	61,56	935,28



Diamond 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MA9Z	Chill Blu Struttura 3d Diamond	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	16,44	54	61,56	887,54
25x76cm	Semimatt	MAA0	Chill Grey Struttura 3d Diamond	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,66	54	61,56	953,68
25x76cm	Semimatt	MAA1	Chill Clay Struttura 3d Diamond	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,18	54	61,56	927,53
25x76cm	Semimatt	MAA2	Chill Ivory Struttura 3d Diamond	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,31	54	61,56	934,85
25x76cm	Semimatt	MAA3	Chill Pink Struttura 3d Diamond	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,30	54	61,56	934,00
25x76cm	Semimatt	MAA4	Chill White Struttura 3d Diamond	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	16,46	54	61,56	888,95




Melody

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Semimatt	MAA6	Chill Decoro Melody White	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,65	54	61,56	952,94
25x76cm	Semimatt	MAA7	Chill Decoro Melody Ivory	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	16,67	54	61,56	900,00




Foliage

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
50x76cm	Semimatt	MAPC	Chill Decoro Foliage White	MM 09			Rivestimento									V1	1	0,38	5,88	72	27,36	423,53
50x76cm	Semimatt	MAPD	Chill Decoro Foliage Ivory	MM 09			Rivestimento									V1	1	0,38	5,88	72	27,36	423,53



Mosaico White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Semimatt	MAHW	Chill White Mosaico	MM 9,5			Rivestimento									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00




Mosaico Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Semimatt	MAHV	Chill Grey Mosaico	MM 9,5			Rivestimento									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico Blue

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Semimatt	MAHU	Chill Blue Mosaico	MM 9,5			Rivestimento									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Semimatt	MAHX	Chill Ivory Mosaico	MM 9,5			Rivestimento									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico Pink

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Semimatt	MAHY	Chill Pink Mosaico	MM 9,5			Rivestimento									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico Clay

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Semimatt	MAHZ	Chill Clay Mosaico	MM 9,5			Rivestimento									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	EPD Spain
					
ISO 17889-1	Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CE 005MRZI	UKCA 005MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI