

CONTRACTORS FLOORS

Dust



MARAZZI

Dust

Ispirata all'essenzialità del cemento, Dust interpreta il gres porcellanato con un linguaggio sobrio e contemporaneo, pensato per spazi equilibrati, accoglienti e di naturale eleganza. La gamma si sviluppa nei formati 60x60, 30x60, 33,3x33,3 e 45x45 e nei colori White, Cream, Pearl e Smoke. Pensata per la posa a pavimento, accompagna gli spazi della casa con superfici versatili, equilibrate e facili da inserire in contesti residenziali attuali e molto luminosi.







Dust Index


Dust

- Gres Porcellanato



Cream

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMSZ	Dust Cream	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	3	1,08	22,68	40	43,20	907,18
30x60cm	Natural	MMT3	Dust Cream	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,08	21,54	48	51,84	1.033,70
33,3x33,3cm	Natural	MMT7	Dust Cream	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	16	1,77	31,88	38	67,42	1.211,52
45x45cm	Natural	MMTC	Dust Cream	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,22	23,93	34	41,31	813,51



Pearl

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMT0	Dust Pearl	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	3	1,08	20,77	40	43,20	830,61
30x60cm	Natural	MMT4	Dust Pearl	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,08	21,05	48	51,84	1.010,53
33,3x33,3cm	Natural	MMT8	Dust Pearl	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	16	1,77	31,66	38	67,42	1.203,09
45x45cm	Natural	MMTD	Dust Pearl	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,22	23,93	34	41,31	813,51



Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMT1	Dust Smoke	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	3	1,08	21,00	40	43,20	840,14
30x60cm	Natural	MMT5	Dust Smoke	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,08	21,37	48	51,84	1.025,72
33,3x33,3cm	Natural	MMT9	Dust Smoke	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	16	1,77	30,52	38	67,42	1.159,83
45x45cm	Natural	MMTE	Dust Smoke	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,22	21,12	34	41,31	718,06



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMSY	Dust White	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	3	1,08	20,57	40	43,20	822,86
30x60cm	Natural	MMT2	Dust White	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,08	20,97	48	51,84	1.006,41
33,3x33,3cm	Natural	MMT6	Dust White	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	16	1,77	31,82	38	67,42	1.209,13
45x45cm	Natural	MMTA	Dust White	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,22	23,40	34	41,31	795,65

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
LEED Credits	QBUPEC	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo
					
CE 001MRZI	CE 009MRZI	CE 010MRZ	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	UKCA 010MRZUK
					
SASO					

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI