

MARBLE LOOK

Fabula



MARAZZI

Fabula

Ispirata all'eleganza dei marmi neutri, Fabula reinterpreta il gres porcellanato per spazi interni ed esterni con una materia luminosa e contemporanea, dal forte impatto visivo e materico. La gamma si sviluppa nei formati 60x60, 60x120 e 100x100 e nei colori Marfil, Calacatta, Travertino, Golden, Statuario, Cross Bianco e Cross Beige. La tecnologia 3D Ink conferisce profondità e lucentezza alle venature. Fabula è disponibile anche in versione 20mm per l'outdoor.



MME0 Fabula Calacatta Rt 100x100cm
MGJS Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm
MFDG Alma Rovere Rt 20x120cm














Fabula Index

MME0 Fabula Calacatta Rt 100x100cm
MGJS Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm
MFDG Alma Rovere Rt 20x120cm


Fabula

- Gres Porcellanato



Calacatta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MME0	Fabula Calacatta Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	2,00	39,14	24	48,00	939,33
60x60cm	Natural	MN4L	Fabula Calacatta R10 Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,24	40	43,20	809,75
60x120cm	Natural	MN3X	Fabula Calacatta Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	1,44	28,75	36	51,84	1.035,14
60x60cm	Natural	MN46	Fabula Calacatta Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,63	40	43,20	825,06




Golden

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MME1	Fabula Golden Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	2,00	36,84	24	48,00	884,14
60x60cm	Natural	MN4K	Fabula Golden R10 Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	21,85	40	43,20	873,96
60x120cm	Natural	MN40	Fabula Golden Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	1,44	27,34	36	51,84	984,24
60x60cm	Natural	MN4A	Fabula Golden Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,30	40	43,20	812,03




Marfil

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MME2	Fabula Marfil Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	35,23	24	48,00	845,52
60x60cm	Natural	MN4Q	Fabula Marfil R10 Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,31	40	43,20	812,49
60x120cm	Natural	MN43	Fabula Marfil Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	2	1,44	25,35	36	51,84	912,68
60x60cm	Natural	MN4C	Fabula Marfil Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,56	40	43,20	822,23



Statuario

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MMDZ	Fabula Statuario Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	2,00	38,77	24	48,00	930,59
60x60cm	Natural	MN4P	Fabula Statuario R10 Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	3	1,08	20,25	40	43,20	810,05
60x120cm	Natural	MN3W	Fabula Statuario Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	2	1,44	27,43	36	51,84	987,62
60x60cm	Natural	MN45	Fabula Statuario Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	18,74	40	43,20	749,61



Travertino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MMDY	Fabula Travertino Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9		Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	34,01	24	48,00	816,33



Travertino Cross Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MPG7	Fabula Travertino Cross Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	36,97	24	48,00	887,25
100x100cm	Structured Surface	MPKQ	Fabula Travertino Cross Beige Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,60	24	48,00	902,43



Travertino Cross Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MPG6	Fabula Travertino Cross Bianco Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,22	24	48,00	893,36
100x100cm	Structured Surface	MPKP	Fabula Travertino Cross Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,60	24	48,00	902,43

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 9001	EPD Spain	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	Declare
					
HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK
					
SASO					

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI