

MARBLE LOOK

Frammento



MARAZZI

Frammento

Frammento reinterpreta il seminato veneziano in gres porcellanato con un linguaggio contemporaneo e una materia vivace, dal ritmo deciso. La gamma si sviluppa nei formati 60x60, 60x120 e 120x120 e nei colori Macro Cotto, Macro Azzurro, Macro Verde, Micro Cotto, Micro Azzurro e Micro Verde. La presenza di scaglie Macro e Micro definisce superfici dinamiche e calibrate, pensate per contesti residenziali e commerciali dal carattere fresco, attuale e ricercato.















Frammento Index

MN13 Frammento Macro Azzurro R10 Rt 60x120cm
MFLS Luz Azzurro Polvere Lux 5x30cm

Frammento

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Macro Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MMZY	Frammento Macro Azzurro R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	1	1,44	30,21	36	51,84	1.087,48
60x120cm	Natural	MN13	Frammento Macro Azzurro R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	2	1,44	29,81	36	51,84	1.073,29
60x60cm	Natural	MN1L	Frammento Macro Azzurro R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	3	1,08	21,51	40	43,20	860,22



Macro Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MMYR	Frammento Macro Cotto R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	1	1,44	30,39	36	51,84	1.093,90
60x120cm	Natural	MN1I	Frammento Macro Cotto R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	2	1,44	29,09	36	51,84	1.047,06
60x60cm	Natural	MN1E	Frammento Macro Cotto R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	3	1,08	21,59	40	43,20	863,48



Macro Verde

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MMZW	Frammento Macro Verde R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x120cm	Natural	MN14	Frammento Macro Verde R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	2	1,44	29,41	36	51,84	1.058,61
60x60cm	Natural	MN1G	Frammento Macro Verde R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,13	40	43,20	885,06



Micro Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MN07	Frammento Micro Azzurro R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x120cm	Natural	MN0X	Frammento Micro Azzurro R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	2	1,44	29,44	36	51,84	1.059,91
60x60cm	Natural	MN1M	Frammento Micro Azzurro R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	3	1,08	21,44	40	43,20	857,65



Micro Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MN03	Frammento Micro Cotto R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	1	1,44	30,12	36	51,84	1.084,29
60x120cm	Natural	MN0W	Frammento Micro Cotto R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	2	1,44	29,42	36	51,84	1.059,26
60x60cm	Natural	MN20	Frammento Micro Cotto R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	3	1,08	21,59	40	43,20	863,48



Micro Verde

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MN01	Frammento Micro Verde R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	1	1,44	30,39	36	51,84	1.094,13
60x120cm	Natural	MN0K	Frammento Micro Verde R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	2	1,44	29,62	36	51,84	1.066,23
60x60cm	Natural	MN1Q	Frammento Micro Verde R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,13	40	43,20	885,25

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	QBUPEC D+
					
FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Casiglie	CAM Fiorano
					
CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI