

WALL COVERINGS

Marbleplay



MARAZZI



Marbleplay

L'eleganza del marmo prende forma in Marbleplay, collezione per pavimenti in gres porcellanato e rivestimenti in pasta bianca, pensata in chiave contemporanea. La gamma comprende Marfil, White, Ivory, Calacatta, Travertino, Venato, Statuarietto e Travertino grigio, nei formati 60x60, 60x120, 58x116, 58x58 e 30x90. Strutture Gem e Mikado, decori Net, Classic e Naos, più il mosaico 2,3x2,3, completano progetti per bagni, living, spazi residenziali e commerciali.



M4RT Marbleplay Listello Titanio 1x90cm
M4NV Marbleplay Statuarietto Rt 30x90cm
M4J9 Colorplay Blue 30x90cm



M4PQ Marbleplay Mosaico Statuarietto 30x30cm



M4P3 Marbleplay Str Mikado Statuarietto 30x90cm
M4LF Marbleplay Statuarietto Lx Rt 58x58cm



M4PF Marbleplay Str Gemma Ivory 30x90cm
M4LN Marbleplay Ivory Lx Rt 58x116cm




















Marbleplay Index

Marbleplay

- Gres Porcellanato · Rivestimento In Pasta Bianca



Calacatta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NW	Marbleplay Calacatta Rt	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	22,58	40	54,00	903,01
58x116cm	Lux	M4L2	Marbleplay Calacatta Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	2	1,35	28,93	36	48,44	1.041,31
58x58cm	Lux	M4LG	Marbleplay Calacatta Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	3	1,01	21,30	40	40,37	851,83
60x60cm	Natural	M4M0	Marbleplay Calacatta Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	3	1,08	22,92	40	43,20	916,81



Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NX	Marbleplay Ivory Rt	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	22,17	40	54,00	886,70
60x120cm	Natural	M4L9	Marbleplay Ivory Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	2	1,44	30,97	36	51,84	1.114,84
58x116cm	Lux	M4LN	Marbleplay Ivory Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	2	1,35	29,62	36	48,44	1.066,29
58x58cm	Lux	M4LT	Marbleplay Ivory Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	3	1,01	21,55	40	40,37	862,01
60x60cm	Natural	M4M1	Marbleplay Ivory Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	3	1,08	22,72	40	43,20	908,90




Marfil

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NZ	Marbleplay Marfil Rt	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	22,24	40	54,00	889,62
60x120cm	Natural	M4LD	Marbleplay Marfil Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	2	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
58x116cm	Lux	M4LP	Marbleplay Marfil Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	2	1,35	29,63	36	48,44	1.066,76
58x58cm	Lux	M4LU	Marbleplay Marfil Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	3	1,01	21,20	40	40,37	848,07
60x60cm	Natural	M4M4	Marbleplay Marfil Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	3	1,08	22,71	40	43,20	908,33



Statuarietto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NV	Marbleplay Statuarietto Rt	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	21,70	40	54,00	868,17
58x116cm	Lux	M4L1	Marbleplay Statuarietto Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	2	1,35	29,10	36	48,44	1.047,61
60x120cm	Natural	M4L8	Marbleplay Statuarietto Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	2	1,44	30,56	36	51,84	1.100,17
58x58cm	Lux	M4LF	Marbleplay Statuarietto Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	3	1,01	21,42	40	40,37	856,71
60x60cm	Natural	M4LZ	Marbleplay Statuarietto Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	3	1,08	22,68	40	43,20	907,18




Travertino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NY	Marbleplay Travertino Rt	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	22,55	40	54,00	901,95
58x116cm	Lux	M4L3	Marbleplay Travertino Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	2	1,35	28,25	36	48,44	1.016,83
58x58cm	Lux	M4LH	Marbleplay Travertino Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	3	1,01	20,98	40	40,37	839,08
60x60cm	Natural	M4M2	Marbleplay Travertino Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	3	1,08	22,67	40	43,20	906,80



Travertino grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
58x116cm	Lux	M4L4	Marbleplay Travertino Grigio Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	2	1,35	28,91	36	48,44	1.040,86
60x120cm	Natural	M4LA	Marbleplay Travertino Grigio Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	2	1,44	31,09	36	51,84	1.119,17
58x58cm	Lux	M4LJ	Marbleplay Travertino Grigio Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	3	1,01	20,33	40	40,37	813,22
60x60cm	Natural	M4M3	Marbleplay Travertino Grigio Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	3	1,08	22,11	40	43,20	884,34




Venato

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M4L7	Marbleplay Venato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	2	1,44	30,12	36	51,84	1.084,29
58x116cm	Lux	M4LM	Marbleplay Venato Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	2	1,35	29,39	36	48,44	1.057,91
58x58cm	Lux	M4LS	Marbleplay Venato Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	3	1,01	21,41	40	40,37	856,34
60x60cm	Natural	M4LX	Marbleplay Venato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	3	1,08	21,92	40	43,20	876,80



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NU	Marbleplay White Rt	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	22,27	40	54,00	890,65
60x120cm	Natural	M4L6	Marbleplay White Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	2	1,44	30,69	36	51,84	1.104,86
58x116cm	Lux	M4LL	Marbleplay White Lux Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	2	1,35	29,30	36	48,44	1.054,91
58x58cm	Lux	M4LR	Marbleplay White Lx Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	3	1,01	21,23	40	40,37	849,14
60x60cm	Natural	M4LW	Marbleplay White Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								H	V2	3	1,08	23,25	40	43,20	929,83



Mikado 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4P3	Marbleplay Str Mikado Statuarietto	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	20,32	40	54,00	812,89
30x90cm	Lux	M4P4	Marbleplay Str Mikado Calacatta	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	20,54	40	54,00	821,54
30x90cm	Lux	M4P5	Marbleplay Str Mikado Ivory	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	20,71	40	54,00	828,35
30x90cm	Lux	M4P7	Marbleplay Str Mikado Travertino	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	21,01	40	54,00	840,47
30x90cm	Lux	M4P9	Marbleplay Str Mikado Marfil	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	20,43	40	54,00	817,31
30x90cm	Lux	M4P2	Marbleplay Str Mikado White	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	20,41	40	54,00	816,33



Gem 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4PC	Marbleplay Str Gemma White	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	19,97	40	54,00	798,82
30x90cm	Lux	M4PD	Marbleplay Str Gemma Statuarietto	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	20,31	40	54,00	812,27
30x90cm	Lux	M4PE	Marbleplay Str Gemma Calacatta	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	20,05	40	54,00	802,14
30x90cm	Lux	M4PF	Marbleplay Str Gemma Ivory	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	20,08	40	54,00	803,33
30x90cm	Lux	M4PG	Marbleplay Str Gemma Travertino	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	19,67	40	54,00	786,94
30x90cm	Lux	M4PH	Marbleplay Str Gemma Marfil	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	20,65	40	54,00	825,81




Naos

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4PK	Marbleplay Decoro Naos White	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57
30x90cm	Lux	M4PM	Marbleplay Decoro Naos Travertino	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	22,73	40	54,00	909,09



Net

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4PZ	Marbleplay Decoro Net White	MM 10	•		Rivestimento									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73
30x90cm	Lux	M4Q0	Marbleplay Decoro Net Statuarietto	MM 10	•		Rivestimento									V1	2	0,54	9,52	30	16,20	285,71
30x90cm	Lux	M4Q1	Marbleplay Decoro Net Calacatta	MM 10	•		Rivestimento									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73
30x90cm	Lux	M4Q2	Marbleplay Decoro Net Marfil	MM 10	•		Rivestimento									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73




Classic

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M5LJ	Marbleplay Decoro Classic White	MM 10	•		Rivestimento									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73
30x90cm	Lux	M5LK	Marbleplay Decoro Classic Travertino	MM 10	•		Rivestimento									V1	2	0,54	9,52	30	16,20	285,71
30x90cm	Lux	M5LL	Marbleplay Decoro Classic Marfil	MM 10	•		Rivestimento									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73



Mosaico 2,3x2,3 Marfil

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PV	Marbleplay Mosaico Marfil	MM 10	•		Rivestimento									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico 2,3x2,3 White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PP	Marbleplay Mosaico White	MM 10	•		Rivestimento									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico 2,3x2,3 Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PS	Marbleplay Mosaico Ivory	MM 10	•		Rivestimento									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico 2,3x2,3 Calacatta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PR	Marbleplay Mosaico Calacatta	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico 2,3x2,3 Travertino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PT	Marbleplay Mosaico Travertino	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



Mosaico 2,3x2,3 Statuarietto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PQ	Marbleplay Mosaico Statuarietto	MM 10	.		Rivestimento									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	EPD Spain	ISO 17889-1	Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits
					
QBUPEC	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CCC
					
CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 005MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 005MRZUK
					
UKCA 009MRZUK	SASO				

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI