

CONCRETE LOOK

Resin



MARAZZI



Resin

Come una materia che assorbe la luce, Resin interpreta la resina in gres porcellanato con un'estetica essenziale e contemporanea. Disponibile in 11 tinte unite – Bianco, Grigio, Beige, Azzurro, Avio, Verde Chiaro, Verderame, Avana, Rosa Antico, Verde Salvia e Rosso Mattone – nei formati 60x120 e 120x120, con superficie matt. Pensata per pavimenti e rivestimenti, definisce ambienti coordinati, sobri e attuali, dal segno pulito e dalla presenza cromatica misurata.



MQ8J Resin Azzurro Rt 60x120cm
MGSZ Artcraft Cotto 21x18cm



MQ8H Resin Verderame Rt 60x120cm



MQP8 Resin Avio Rt 120x120cm
MP95 Lume Caramel Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MGKX Grande Resin Look Avana Satin Rt 120x278cm



MQPK Resin Verde Chiaro Rt 60x120cm
MQPF Resin Rosso Mattone Rt 60x120cm
MGKS Grande Resin Look Avio Satin Rt 120x278cm





MQPG Resin Verde Salvia Rt 60x120cm
MQFV Grande Stone Look Silver Root White Naturale 3D Ink Rt 120x278cm
MPLJ Terramater Dune Lux 9x37cm
M7GR Grande Resin Look Bianco Satin Rettificato 120x278cm



MQPJ Resin Beige Rt 60x120cm



MQP3 Resin Avana Rt 120x120cm
MQ8H Resin Verderame Rt 60x120cm
MGK0 Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rt 120x278cm
MF6 Luz Oliva Lux 5x30cm



MQ96 Nobilis Chevron Noce Naturale 11x54cm
MQ8K Resin Grigio Rt 60x120cm
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MEV0 Confetto Salvia Str. 3D Savoiaro 5x15cm





MQ8K Resin Grigio Rt 60x120cm
MP92 Lume Green Struttura 3D Swing Lux 6x24cm
MGK0 Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rt 120x278cm
MEQ6 Grande Marble Look Onice Giada Lux Rt 6Mm 160x320cm



MQ8L Resin Bianco Rt 60x120cm
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MQ8U Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural Rt 160x320cm
MQ8J Resin Azzurro Rt 60x120cm
MQ8H Resin Verderame Rt 60x120cm
MGQW Grande Concrete Look Cementum Lead Natural Rt 120x278cm



MQ8M Resin Avana Rt 60x120cm
MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm








Resin Index


Resin

- Gres Porcellanato



Avana

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8M	Resin Avana Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	29,75	36	51,84	1.070,85
120x120cm	Natural	MQP3	Resin Avana Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,29	36	51,84	1.054,30



Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP8	Resin Avio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
60x120cm	Natural	MQPE	Resin Avio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00




Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8J	Resin Azzurro Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	30,37	36	51,84	1.093,21
120x120cm	Natural	MQPC	Resin Azzurro Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,63	36	51,84	1.066,67



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQPA	Resin Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	28,97	36	51,84	1.043,06
60x120cm	Natural	MQPJ	Resin Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	29,79	36	51,84	1.072,40



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8L	Resin Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	29,73	36	51,84	1.070,41
120x120cm	Natural	MQP2	Resin Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,29	36	51,84	1.054,30



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8K	Resin Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	33,00	36	51,84	1,187,90
120x120cm	Natural	MQPD	Resin Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1,152,00




Rosa Antico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP4	Resin Rosa Antico Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	32,00	36	51,84	1,152,00
60x120cm	Natural	MQPH	Resin Rosa Antico Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1,152,00




Rosso Mattone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP5	Resin Rosso Mattone Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	28,71	36	51,84	1,033,70
60x120cm	Natural	MQPF	Resin Rosso Mattone Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	29,23	36	51,84	1,052,38



Verde Chiaro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP9	Resin Verde Chiaro Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	28,35	36	51,84	1,020,47
60x120cm	Natural	MQPK	Resin Verde Chiaro Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	29,10	36	51,84	1,047,48



Verde Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MQP7	Resin Verde Salvia Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	30,97	36	51,84	1,115,08
60x120cm	Natural	MQPG	Resin Verde Salvia Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	32,00	36	51,84	1,152,00



Verderame

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MQ8H	Resin Verderame Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V1	2	1,44	30,14	36	51,84	1.085,20
120x120cm	Natural	MQP6	Resin Verderame Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		1	1,44	29,62	36	51,84	1.066,23

Legenda

Destinazioni d'uso

- D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Materiale riciclato	LEED Credits	FDES	Declare	HPD
					
CAM Casiglie	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK
					
SASO					

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI