

WALL COVERINGS

Slow Wall



MARAZZI

Slow Wall

Slow Wall porta negli interni una materia calma e vibrante, per pareti decorative. La collezione in pasta bianca è proposta nel formato 40x120 nei colori Calce, Pomice, Gesso e Cromo. Il decoro Myrtle e le strutture Dash 3D e Hay 3D, valorizzati dalle tecnologie 3D Ink e Touch, definiscono il carattere della superficie con rilievi botanici, segni verticali e geometrie triangolari. I fondi si posano in orizzontale o verticale, per pareti continue o boiserie.



MPEV Slow Cold Gesso R10 Rt 60x120cm
MPC5 Slow Wall Gesso Rt 40x120cm
MPC1 Slow Wall Decoro Myrtle Gesso Touch Rt 40x120cm
MGKJ Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rt 120x278cm



MPCA Slow Wall 3D Dash Calce Rt 40x120cm
MPC4 Slow Wall Calce Rt 40x120cm
MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MPCJ Slow Cold Cromo R10 Rt 120x120cm
MPAZ Slow Wall Decoro Myrtle Cotto Touch Rt 40x120cm
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MFKE Slow Pomice Rt 120x120cm
M6RQ Lume Green Lux 6x24cm

MPAZ Slow Wall Decoro Myrtle Cotto Touch Rt 40x120cm
MJWU Grande Stone Look Travertino Classico Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



Slow Wall Index

MPEV Slow Cold Gesso R10 Rt 60x120cm
MPC5 Slow Wall Gesso Rt 40x120cm
MPC1 Slow Wall Decoro Myrtle Gesso Touch Rt 40x120cm
MGKJ Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rt 120x278cm

Slow Wall

- Rivestimento In Pasta Bianca




Calce

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MPC4	Slow Wall Calce Rt	MM 09	•		Rivestimento	3D Ink									4	1,92	30,93	20	38,40	618,56



Cromo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MPC2	Slow Wall Cromo Rt	MM 09	•		Rivestimento	3D Ink									4	1,92	31,28	20	38,40	625,61



Gesso

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MPC5	Slow Wall Gesso Rt	MM 09	•		Rivestimento	3D Ink									4	1,92	32,63	20	38,40	652,51



Pomice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MPC3	Slow Wall Pomice Rt	MM 09	•		Rivestimento	3D Ink									4	1,92	31,34	20	38,40	626,84



Hay 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MPC6	Slow Wall 3d Hay Pomice Rt	MM 12	•		Rivestimento	3D Ink									3	1,44	25,54	21	30,24	536,27
40x120cm	Matt	MPC7	Slow Wall 3d Hay Cromo Rt	MM 12	•		Rivestimento	3D Ink									3	1,44	25,06	21	30,24	526,28
40x120cm	Matt	MPC8	Slow Wall 3d Hay Calce Rt	MM 12	•		Rivestimento	3D Ink									3	1,44	24,42	21	30,24	512,72
40x120cm	Matt	MPC9	Slow Wall 3d Hay Gesso Rt	MM 12	•		Rivestimento	3D Ink									3	1,44	25,37	21	30,24	532,77



Dash 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MPCA	Slow Wall 3d Dash Calce Rt	MM 12	•		Rivestimento	3D Ink									3	1,44	23,14	21	30,24	485,94
40x120cm	Matt	MPCC	Slow Wall 3d Dash Pomice Rt	MM 12	•		Rivestimento	3D Ink									3	1,44	24,33	21	30,24	510,90
40x120cm	Matt	MPCD	Slow Wall 3d Dash Cromo Rt	MM 12	•		Rivestimento	3D Ink									3	1,44	23,74	21	30,24	498,52
40x120cm	Matt	MPCE	Slow Wall 3d Dash Gesso Rt	MM 12	•		Rivestimento	3D Ink									3	1,44	23,59	21	30,24	495,49



Myrtle

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MPAZ	Slow Wall Decoro Myrtle Cotto Touch Rt	MM 09	•		Rivestimento	3D Ink, Touch									4	1,92	30,77	20	38,40	615,38
40x120cm	Matt	MPC0	Slow Wall Decoro Myrtle Pomice Touch Rt	MM 09	•		Rivestimento	3D Ink, Touch									4	1,92	30,77	20	38,40	615,38
40x120cm	Matt	MPC1	Slow Wall Decoro Myrtle Gesso Touch Rt	MM 09	•		Rivestimento	3D Ink, Touch									4	1,92	33,33	20	38,40	666,67

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione
- F**
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni



ISO 9001



EPD Spain



Materiale riciclato



LEED Credits



Declare



HPD



CE 005MRZI



UKCA 005MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI