

CONTRACTORS FLOORS

Stream



MARAZZI



Stream

La profondità della pietra naturale incontra in Stream uno stile intramontabile e contemporaneo, pensato per superfici di equilibrio visivo e materico. Gres porcellanato e rivestimento coordinato sono disponibili nei colori White, Beige, Grey, Ivory e Anthracite, nei formati 60x60, 30x60, 60x120, 45x45, 75x75, 20x50 e 25x76. Decorì, strutture tridimensionali e mosaico danno alla collezione ritmo, rilievo e dettagli grafici, rendendola adatta anche all'outdoor.

M4KF Colorplay Anthracite Mosaico 30x30cm
M4J7 Colorplay Anthracite 30x90cm
M4J6 Colorplay White 30x90cm
M0U7 Stream Anthracite Rt 60x60cm



4 **M9PW Stream White 25x76cm**
M9PR Stream White Struttura Fiber 3D 25x76cm



M9RR Stream Ivory Rt 75x75cm
M9PX Stream Ivory 25x76cm



M0Y1 Stream Ivory Dec Classic Rt 60x60cm
M0UV Stream Ivory Rt 60x60cm



M15N Stream Decoro Reverse White 20x50cm
M0T6 Stream Grey 20x50cm





MOXY Stream Grey Dec Classic Rt 60x60cm
MOU8 Stream Grey Rt 60x60cm



MOV6 Stream Beige Str Rt 30x60cm
MOUW Stream Beige Rt 60x60cm












Stream Index

M4KF Colorplay Anthracite Mosaico 30x30cm
M4J7 Colorplay Anthracite 30x90cm
M4J6 Colorplay White 30x90cm
M0U7 Stream Anthracite Rt 60x60cm

Stream

- Gres Porcellanato · Rivestimento In Pasta Bianca



Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MOU2	Stream Anthracite Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,57	36	51,84	956,46
60x60cm	Natural	MOU7	Stream Anthracite Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,55	40	43,20	822,07
30x60cm	Natural	MOUX	Stream Anthracite Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,58	48	51,84	987,99
30x60cm	Structured Surface	MOV2	Stream Anthracite Str Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,40	48	51,84	979,22
75x75cm	Natural	M9RV	Stream Anthracite Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,63	42	47,25	908,65
45x45cm	Natural	MOVQ	Stream Anthracite	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,22	22,59	34	41,31	767,99



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MOU6	Stream Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,68	36	51,84	960,36
60x60cm	Natural	MOUW	Stream Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,72	40	43,20	828,70
30x60cm	Natural	MOV1	Stream Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,70	48	51,84	993,67
30x60cm	Structured Surface	MOV6	Stream Beige Str Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,32	48	51,84	975,35
20x50cm	Matt	M0T8	Stream Beige	MM 8,5			Rivestimento									V1	14	1,40	18,58	48	67,20	892,07
25x76cm	Matt	M9PZ	Stream Beige	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	16,38	54	61,56	884,74
75x75cm	Natural	M9RT	Stream Beige Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,78	42	47,25	914,63
45x45cm	Natural	MOVU	Stream Beige	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,22	22,71	34	41,31	772,15




Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MOU3	Stream Grey Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,62	36	51,84	994,44
60x60cm	Natural	MOU8	Stream Grey Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,13	40	43,20	805,22
30x60cm	Natural	MOUY	Stream Grey Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,59	48	51,84	988,56
30x60cm	Structured Surface	MOV3	Stream Grey Str Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,25	48	51,84	1.019,87
20x50cm	Matt	MOT6	Stream Grey	MM 8,5			Rivestimento									V1	14	1,40	19,64	48	67,20	942,50
25x76cm	Matt	M9PY	Stream Grey	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,10	54	61,56	923,35
75x75cm	Natural	M9RU	Stream Grey Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,78	42	47,25	914,81
45x45cm	Natural	MOVR	Stream Grey	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,22	22,56	34	41,31	767,13



Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MOU5	Stream Ivory Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,53	36	51,84	955,22
60x60cm	Natural	MOUV	Stream Ivory Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,14	40	43,20	845,73
30x60cm	Natural	MOV0	Stream Ivory Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,57	48	51,84	1.035,56
30x60cm	Structured Surface	MOV5	Stream Ivory Str Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,27	48	51,84	973,16
20x50cm	Matt	MOT7	Stream Ivory	MM 8,5			Rivestimento									V1	14	1,40	18,56	48	67,20	890,77
25x76cm	Matt	M9PX	Stream Ivory	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	16,85	54	61,56	909,71
75x75cm	Natural	M9RR	Stream Ivory Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	22,22	42	47,25	933,43
45x45cm	Natural	MOV7	Stream Ivory	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,22	23,33	34	41,31	793,20



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MOU4	Stream White Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,60	36	51,84	957,69
60x60cm	Natural	MOU9	Stream White Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,04	40	43,20	801,48
30x60cm	Natural	MOUZ	Stream White Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,59	48	51,84	988,18
30x60cm	Structured Surface	MOV4	Stream White Str Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,14	48	51,84	966,62
20x50cm	Matt	MOT5	Stream White	MM 8,5			Rivestimento									V1	14	1,40	18,91	48	67,20	907,74
25x76cm	Matt	M9PW	Stream White	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	16,94	54	61,56	914,71
75x75cm	Natural	M9RS	Stream White Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,13	21,82	42	47,25	916,23
45x45cm	Natural	MOV5	Stream White	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,22	22,83	34	41,31	776,36



Fiber 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M9PR	Stream White Struttura Fiber 3d	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	16,61	54	61,56	897,11
25x76cm	Matt	M9PS	Stream Grey Struttura Fiber 3d	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,00	54	61,56	917,98
25x76cm	Matt	M9PT	Stream Ivory Struttura Fiber 3d	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	16,66	54	61,56	899,61
25x76cm	Matt	M9PU	Stream Beige Struttura Fiber 3d	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,15	54	61,56	925,85



Wind 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x50cm	Matt	MOT9	Stream White Struttura Wind	MM 8,5			Rivestimento									V1	14	1,40	18,53	48	67,20	889,24
20x50cm	Matt	MOTA	Stream Grey Struttura Wind	MM 8,5			Rivestimento									V1	14	1,40	17,32	48	67,20	831,27
20x50cm	Matt	MOTC	Stream Ivory Struttura Wind	MM 8,5			Rivestimento									V1	14	1,40	18,91	48	67,20	907,86
20x50cm	Matt	MOTD	Stream Beige Struttura Wind	MM 8,5			Rivestimento									V1	14	1,40	19,28	48	67,20	925,24




Match

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x50cm	Matt	MOXW	Stream Ivory Decoro Match	MM 8,5			Rivestimento									V1	14	1,40	19,72	48	67,20	946,48
20x50cm	Matt	MOXX	Stream White Decoro Match	MM 8,5			Rivestimento									V1	14	1,40	19,44	48	67,20	933,33



Classic

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MOXY	Stream Grey Dec Classic Rt	MM 8,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,00	40	43,20	800,00
60x60cm	Natural	MOY1	Stream Ivory Dec Classic Rt	MM 8,5	.	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,43	40	43,20	857,14



Reverse

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x50cm	Matt	M15N	Stream Decoro Reverse White	MM 8,5			Rivestimento									V1	4	0,40	5,41	54	21,60	291,89
20x50cm	Matt	M15P	Stream Decoro Reverse Ivory	MM 8,5			Rivestimento									V1	4	0,40	5,56	54	21,60	300,00



Fierce

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M9Q1	Stream Decoro Fierce White	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,14	54	61,56	925,71
25x76cm	Matt	M9Q2	Stream Decoro Fierce Ivory	MM 09			Rivestimento									V1	6	1,14	17,14	54	61,56	925,71




Mosaico 5x5 White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M12T	Stream White Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico 5x5 Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M12W	Stream Beige Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00




Mosaico 5x5 Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M12S	Stream Grey Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico 5x5 Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M12U	Stream Ivory Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico 5x5 Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M12R	Stream Antracite Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	EPD Spain	ISO 17889-1	Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits
					
QBUPEC	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Finale Emilia
					
CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 005MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 005MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI