

CONCRETE LOOK

# Terratech



MARAZZI



# Terratech

Terratech nasce da una ricerca sulla terra e la traduce in superfici morbide al tatto, resistenti e contemporanee. La collezione è proposta nei colori Avorio, Grafite, Polvere, Salvia, Cannella, Senape e Vinaccia, nei formati 60x60, 30x60, 75x75 e 75x150. I mosaici 5x5 e 3D ampliano la gamma decorativa con ritmo, rilievo e accento artigianale. Le tecnologie StepWise, Tecnico e Body Plus ne rafforzano prestazioni, materia e continuità tra interno ed esterno.





4  
**M8L7** Terratech Decoro Modulo Polvere 20x34cm  
**M8J8** Terratech Polvere Rt 75x150cm



**M8J9** Terratech Salvia Rt 75x150cm

















M8J9 Terratech Salvia Rt 75x150cm  
M6RT Lume Greige Lux 6x24cm



M8J4 Terratech Avorio Rt 75x150cm









M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm  
M5S0 Zellige Gesso Lux 10x10cm



M8JA Terratech Grafite Rt 75x150cm













# Terratech Index

M8L7 Terratech Decoro Modulo Polvere 20x34cm  
M8J8 Terratech Polvere Rt 75x150cm



# Terratech

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa




## Avorio

| Formato  | Superfici          | Codice | Descrizione                  | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech                 | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF    | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|----------|--------------------|--------|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 75x150cm | Natural            | M8J4   | Terratech Avorio Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 2,25 | 47,95 | 21                 | 47,25 | 1.007,03 |
| 75x75cm  | Natural            | M8JD   | Terratech Avorio Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 23,43 | 42                 | 47,25 | 984,17   |
| 75x75cm  | Structured Surface | M8KL   | Terratech Avorio Strutturato | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 23,82 | 42                 | 47,25 | 1.000,64 |
| 60x60cm  | Natural            | M8QQ   | Terratech Avorio Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 3                 | 1,08 | 21,81 | 40                 | 43,20 | 872,55   |
| 30x60cm  | Natural            | M8QY   | Terratech Avorio Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 21,74 | 48                 | 51,84 | 1.043,48 |
| 30x60cm  | Structured Surface | M8SQ   | Terratech Avorio Strutturato | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 21,56 | 48                 | 51,84 | 1.034,94 |



## Cannella

| Formato  | Superfici          | Codice | Descrizione                    | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech                 | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF    | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|----------|--------------------|--------|--------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 75x150cm | Natural            | M8J5   | Terratech Cannella Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 2,25 | 47,60 | 21                 | 47,25 | 999,58   |
| 75x75cm  | Natural            | M8JE   | Terratech Cannella Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 23,05 | 42                 | 47,25 | 968,04   |
| 75x75cm  | Structured Surface | M8KM   | Terratech Cannella Strutturato | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 23,14 | 42                 | 47,25 | 972,02   |
| 60x60cm  | Natural            | M8QR   | Terratech Cannella Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 3                 | 1,08 | 21,31 | 40                 | 43,20 | 852,24   |
| 30x60cm  | Natural            | M8QZ   | Terratech Cannella Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 21,62 | 48                 | 51,84 | 1.037,84 |
| 30x60cm  | Structured Surface | M8SR   | Terratech Cannella Strutturato | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 21,51 | 48                 | 51,84 | 1.032,46 |



## Grafite

| Formato  | Superfici          | Codice | Descrizione                   | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech                 | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF    | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|----------|--------------------|--------|-------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 75x150cm | Natural            | M8JA   | Terratech Grafite Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 2,25 | 47,49 | 21                 | 47,25 | 997,26   |
| 75x75cm  | Natural            | M8JK   | Terratech Grafite Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 23,26 | 42                 | 47,25 | 977,05   |
| 75x75cm  | Structured Surface | M8KS   | Terratech Grafite Strutturato | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 23,28 | 42                 | 47,25 | 977,86   |
| 60x60cm  | Natural            | M8QW   | Terratech Grafite Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 3                 | 1,08 | 21,51 | 40                 | 43,20 | 860,56   |
| 30x60cm  | Natural            | M8R4   | Terratech Grafite Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 22,30 | 48                 | 51,84 | 1.070,41 |
| 30x60cm  | Structured Surface | M8SW   | Terratech Grafite Strutturato | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 22,70 | 48                 | 51,84 | 1.089,76 |





Polvere

| Formato  | Superfici          | Codice | Descrizione                   | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech                 | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF    | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|----------|--------------------|--------|-------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 75x150cm | Natural            | M8J8   | Terratech Polvere Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 2,25 | 46,09 | 21                 | 47,25 | 967,84   |
| 75x75cm  | Natural            | M8JH   | Terratech Polvere Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 23,68 | 42                 | 47,25 | 994,74   |
| 75x75cm  | Structured Surface | M8KQ   | Terratech Polvere Strutturato | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 23,22 | 42                 | 47,25 | 975,23   |
| 60x60cm  | Natural            | M8QU   | Terratech Polvere Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 3                 | 1,08 | 21,25 | 40                 | 43,20 | 850,06   |
| 30x60cm  | Natural            | M8R2   | Terratech Polvere Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 21,73 | 48                 | 51,84 | 1.043,06 |
| 30x60cm  | Structured Surface | M8SU   | Terratech Polvere Strutturato | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 21,12 | 48                 | 51,84 | 1.013,89 |



Salvia

| Formato  | Superfici          | Codice | Descrizione                  | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech                 | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF    | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|----------|--------------------|--------|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 75x150cm | Natural            | M8J9   | Terratech Salvia Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 2,25 | 47,20 | 21                 | 47,25 | 991,19   |
| 75x75cm  | Natural            | M8JJ   | Terratech Salvia Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 23,09 | 42                 | 47,25 | 969,83   |
| 75x75cm  | Structured Surface | M8KR   | Terratech Salvia Strutturato | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 23,86 | 42                 | 47,25 | 1.002,12 |
| 60x60cm  | Natural            | M8QV   | Terratech Salvia Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 3                 | 1,08 | 22,46 | 40                 | 43,20 | 898,50   |
| 30x60cm  | Natural            | M8R3   | Terratech Salvia Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 22,41 | 48                 | 51,84 | 1.075,52 |
| 30x60cm  | Structured Surface | M8SV   | Terratech Salvia Strutturato | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 21,74 | 48                 | 51,84 | 1.043,48 |



Senape

| Formato  | Superfici          | Codice | Descrizione                  | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech                 | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF    | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|----------|--------------------|--------|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 75x150cm | Natural            | M8J6   | Terratech Senape Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 2,25 | 45,24 | 21                 | 47,25 | 950,13   |
| 75x75cm  | Natural            | M8JF   | Terratech Senape Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 22,98 | 42                 | 47,25 | 965,07   |
| 75x75cm  | Structured Surface | M8KN   | Terratech Senape Strutturato | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 23,47 | 42                 | 47,25 | 985,61   |
| 60x60cm  | Natural            | M8QS   | Terratech Senape Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 3                 | 1,08 | 21,56 | 40                 | 43,20 | 862,28   |
| 30x60cm  | Natural            | M8R0   | Terratech Senape Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 21,49 | 48                 | 51,84 | 1.031,44 |
| 30x60cm  | Structured Surface | M8SS   | Terratech Senape Strutturato | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 22,73 | 48                 | 51,84 | 1.091,14 |






Vinaccia

| Formato  | Superfici          | Codice | Descrizione                    | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech                 | R    | BCR    | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF    | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg    | Scatole per pallet | Mq    | Kg       |
|----------|--------------------|--------|--------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 75x150cm | Natural            | M8J7   | Terratech Vinaccia Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 2,25 | 46,07 | 21                 | 47,25 | 967,44   |
| 75x75cm  | Natural            | M8JG   | Terratech Vinaccia Rt          | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 22,77 | 42                 | 47,25 | 956,48   |
| 75x75cm  | Structured Surface | M8KP   | Terratech Vinaccia Strutturato | MM 9,5   | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 2                 | 1,13 | 23,04 | 42                 | 47,25 | 967,84   |
| 60x60cm  | Natural            | M8QT   | Terratech Vinaccia Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 3                 | 1,08 | 21,56 | 40                 | 43,20 | 862,28   |
| 30x60cm  | Natural            | M8R1   | Terratech Vinaccia Rt          | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R10B | > 0.40 | Class 2        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 22,68 | 48                 | 51,84 | 1.088,62 |
| 30x60cm  | Structured Surface | M8ST   | Terratech Vinaccia Strutturato | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento | Body Plus, StepWise, Tecnico | R11C | > 0.40 | Class 3        | 36+ Slider 96 |                     | >= 0.42 | H                  | V2 | 6                 | 1,08 | 22,86 | 48                 | 51,84 | 1.097,14 |




Mosaico 3D Avorio

| Formato     | Superfici | Codice | Descrizione                 | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|-------------|-----------|--------|-----------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 28,5x28,5cm | Natural   | M8LC   | Terratech Senape Mosaico 3d | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,32 | 7,00 | 48                 | 15,60 | 336,00 |



Mosaico 5x5 Avorio

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                              | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|---------|-----------|--------|------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 30x30cm | Natural   | M8Y7   | Terratech Polvere Mosaico Tessere 5x5 Rt | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,36 | 8,00 | 60                 | 21,60 | 480,00 |



Mosaico 5x5 Grafite

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                               | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|---------|-----------|--------|-------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 30x30cm | Natural   | M8Y5   | Terratech Salvia Mosaico Tessere 5x5 Rt   | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,36 | 8,00 | 60                 | 21,60 | 480,00 |
| 30x30cm | Natural   | M8YC   | Terratech Cannella Mosaico Tessere 5x5 Rt | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,36 | 8,00 | 60                 | 21,60 | 480,00 |



Polvere

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                     | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq     | Kg       |
|---------|-----------|--------|---------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|--------|----------|
| 20x34cm | Natural   | M8L7   | Terratech Decoro Modulo Polvere | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 10                | 0,54 | 7,00 | 500                | 269,65 | 3.500,00 |





## Mosaico 3D Polvere

| Formato     | Superfici | Codice | Descrizione                   | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|-------------|-----------|--------|-------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 28,5x28,5cm | Natural   | M8LA   | Terratech Cannella Mosaico 3d | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,32 | 7,00 | 48                 | 15,60 | 336,00 |
| 28,5x28,5cm | Natural   | M8LG   | Terratech Grafite Mosaico 3d  | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,32 | 7,00 | 48                 | 15,60 | 336,00 |



## Mosaico 5x5 Polvere

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                             | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|---------|-----------|--------|-----------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 30x30cm | Natural   | M8YA   | Terratech Senape Mosaico Tessere 5x5 Rt | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,36 | 8,00 | 60                 | 21,60 | 480,00 |



## Mosaico 5x5 Salvia

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                              | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|---------|-----------|--------|------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 30x30cm | Natural   | M8Y2   | Terratech Avorio Mosaico Tessere 5x5 Rt  | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,36 | 8,00 | 60                 | 21,60 | 480,00 |
| 30x30cm | Natural   | M8Y9   | Terratech Grafite Mosaico Tessere 5x5 Rt | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,36 | 8,00 | 60                 | 21,60 | 480,00 |



## Mosaico 3D Cannella

| Formato     | Superfici | Codice | Descrizione                   | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|-------------|-----------|--------|-------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 28,5x28,5cm | Natural   | M8LD   | Terratech Vinaccia Mosaico 3d | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,32 | 7,00 | 48                 | 15,60 | 336,00 |



## Senape

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                    | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq     | Kg       |
|---------|-----------|--------|--------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|--------|----------|
| 20x34cm | Natural   | M8L6   | Terratech Decoro Modulo Senape | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 10                | 0,54 | 7,00 | 500                | 269,65 | 3.500,00 |



## Mosaico 3D Senape

| Formato     | Superfici | Codice | Descrizione                  | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|-------------|-----------|--------|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 28,5x28,5cm | Natural   | M8L9   | Terratech Avorio Mosaico 3d  | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,32 | 7,00 | 48                 | 15,60 | 336,00 |
| 28,5x28,5cm | Natural   | M8LE   | Terratech Polvere Mosaico 3d | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,32 | 7,00 | 48                 | 15,60 | 336,00 |





### Mosaico 5x5 Senape

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione                               | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo                 | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|---------|-----------|--------|-------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 30x30cm | Natural   | M8YD   | Terratech Vinaccia Mosaico Tessere 5x5 Rt | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Pavimento e rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,36 | 8,00 | 60                 | 21,60 | 480,00 |



### Mosaico 3D Vinaccia

| Formato     | Superfici | Codice | Descrizione                 | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche                    | Utilizzo     | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V  | Pezzi per scatola | Mq   | Kg   | Scatole per pallet | Mq    | Kg     |
|-------------|-----------|--------|-----------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|------|--------------------|-------|--------|
| 28,5x28,5cm | Natural   | M8LF   | Terratech Salvia Mosaico 3d | MM 10    | •     | Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda | Rivestimento |              |   |     |                |               |                     |      |                    | V2 | 4                 | 0,32 | 7,00 | 48                 | 15,60 | 336,00 |



Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |   |
| ISO 14001                                                                             | ISO 50001                                                                             | ISO 45001                                                                             | ISO 9001                                                                              | Green Building Council                                                                | GPP                                                                                  |
|    |    |    |    |    |   |
| EPD Italy                                                                             | ISO 17889-1                                                                           | Certificazione Greenguard                                                             | LEED Credits                                                                          | QBUPEC                                                                                | QBUPEC D+                                                                            |
|   |   |   |   |   |  |
| FDES                                                                                  | Declare                                                                               | HPD                                                                                   | CAM Sassuolo                                                                          | CCC                                                                                   | CAM Fiorano                                                                          |
|  |  |  |  |  |                                                                                      |
| CE 001MRZI                                                                            | CE 009MRZI                                                                            | UKCA 001MRZUK                                                                         | UKCA 009MRZUK                                                                         | SASO                                                                                  |                                                                                      |



© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle  
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli  
imballi sono aggiornate al momento della stampa del  
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire  
variazioni.  
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e  
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei  
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne  
preavviso.





**MARAZZI**