

WOOD LOOK

Treverkdear



MARAZZI

Treverkdear

Treverkdear si ispira alle grandi tavole di rovere segnate dal tempo e ne restituisce un aspetto vissuto, caldo e avvolgente. La collezione in gres porcellanato effetto legno è proposta nel formato 20x120 nei colori Beige, Brown e Natural. La ricchezza grafica valorizza la materia e rende gli ambienti accoglienti e autentici. Disponibile anche in versione 20 mm per esterni, accompagna con continuità progetti residenziali e commerciali tra interno e outdoor.



MZUE Treverkdear Beige Rt 20x120cm
M1LL D_Segni Scaglie Tappeto 9 20x20cm
M1KY D_Segni Scaglie Black 20x20cm
M1KX D_Segni Scaglie White 20x20cm











Treverkdear Index

MZUE Treverkdear Beige Rt 20x120cm
M1LL D_Segni Scaglie Tappeto 9 20x20cm
M1KY D_Segni Scaglie Black 20x20cm
M1KX D_Segni Scaglie White 20x20cm


Treverkdear

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MZUE	Treverkdear Beige Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3	0,72	14,37	60	43,20	862,45



Brown

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MZUG	Treverkdear Brown Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3	0,72	14,75	60	43,20	884,70



Natural

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MZUF	Treverkdear Natural Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3	0,72	14,40	60	43,20	863,83

Legenda

Destinazioni d'uso

- D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione
- F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni



ISO 14001



ISO 17889-1



HPD



UKCA
001MRZUK



ISO 45001



Materiale
riciclato



CAM Sassuolo



UKCA
009MRZUK



ISO 9001



Certificazione
Greenguard



CAM Finale
Emilia



SASO



Green Building
Council



LEED Credits



CCC



GPP



FDES



CE 001MRZI



EPD Italy



Declare



CE 009MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI