

CONCRETE LOOK

Work



MARAZZI

A high-angle photograph of a modern chair with a light-colored leather seat and dark frame, positioned on a light-colored tiled floor. The chair is angled towards the right, and its legs are visible. The floor is composed of large, square tiles with a subtle texture. In the background, a window or glass partition is visible, letting in natural light.

Work

La forza quieta del cemento prende forma in superfici essenziali, dove la luce scorre con naturalezza e accompagna l'architettura con equilibrio misurato. Work è una collezione per pavimenti e rivestimenti proposta nei colori White, Beige e Grey, nei formati 60x60 e 30x90. Le strutture Mold 3D e Spike 3D, insieme al decoro Vantage, aggiungono ritmo e profondità alla superficie. La tecnologia StepWise migliora l'aderenza. È adatta anche agli spazi outdoor. Image Photocredit: Lookslake



4 M13A Work Beige Struttura 3D Spike 30x90cm



M13D Work Beige Decoro Vantage 30x90cm 5









Work Index

Work

- Gres Porcellanato · Rivestimento In Pasta Bianca




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M134	Work Beige	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	21,68	40	54,00	867,05
60x60cm	Natural	M8Z7	Work Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	18,35	40	43,20	733,82
60x60cm	Structured Surface	M8ZA	Work Beige Outdoor C3 Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	19,37	40	43,20	774,75



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M133	Work Grey	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	21,69	40	54,00	867,75
60x60cm	Natural	M8Z8	Work Grey Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	19,34	40	43,20	773,50
60x60cm	Structured Surface	M8ZC	Work Grey Outdoor C3 Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	19,88	40	43,20	795,29



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M132	Work White	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	21,51	40	54,00	860,28
60x60cm	Natural	M9LX	Work White Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,55	40	43,20	821,92
60x60cm	Structured Surface	M9LZ	Work White Strutturato C3	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,22	40	43,20	808,69



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M135	Work White Struttura 3d Mold	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	20,71	40	54,00	828,47
30x90cm	Matt	M136	Work Grey Struttura 3d Mold	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	20,86	40	54,00	834,23
30x90cm	Matt	M137	Work Beige Struttura 3d Mold	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	22,12	40	54,00	884,96
30x90cm	Matt	M138	Work White Struttura 3d Spike	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	19,34	40	54,00	773,53
30x90cm	Matt	M139	Work Grey Struttura 3d Spike	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	19,13	40	54,00	765,31
30x90cm	Matt	M13A	Work Beige Struttura 3d Spike	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	18,95	40	54,00	757,89



Vantage

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M13C	Work White Decoro Vantage	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	22,73	40	54,00	909,09
30x90cm	Matt	M13D	Work Beige Decoro Vantage	MM 10	•		Rivestimento									V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 9001	EPD Spain	Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits	Declare
					
HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 005MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 005MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI